

cesana 



E Q U A


Serie completa a battente e scorrevole con cristallo da 6mm e un telaio sottile, perfettamente bilanciato tra leggerezza, solidità e funzionalità. Tutti i componenti visibili sono realizzati in alluminio e quindi permettono una totale omogeneità di finitura.

A complete collection with sliding and pivot doors 6mm thick, typified by a thin frame and where lightness, strenght and functionality are perfectly balanced. All the visible components are made of aluminum in order to give a complete finishing uniformity.

Tra leggerezza e solidità

Lightness and strenght





Equa può essere personalizzata con le finiture
dei profili di seguito evidenziate

Equa can be customized according to the
following finishing



A Cromo
A Chromed



F Acciaio lucido
F Polished Stainless Steel



H Acciaio spazzolato
H Brushed Stainless Steel



Q Alluminio spazzolato inox
Q Aluminum inox effect



R Alluminio spazzolato bronzo
R Brushed Bronze Aluminum



C PVD Grafite matt



L PVD Grafite



G PVD Oro



D PVD Oro matt



B PVD Vintage matt



E PVD Vintage



U Bianco
U White



Z Nero
Z Black

Equa - Porta battente - angolo
Cristallo di sicurezza 6 mm
Profili e componenti in alluminio
Estensibilità cm 2

Equa - Pivot door - corner
6 mm clear safety glass
Aluminum profiles and components
Extensibility cm 2

Finitura Cromo lucido
Polished chrome finishing



Particolare inferiore
Pivot detail

EQUA
E6B2A



Equa - Doppia porta scorrevole - angolo
Cristallo di sicurezza 6 mm
Profili e componenti in alluminio
Estensibilità cm 2

Finitura Cromo lucido
Polished chrome finishing

Equa - two side sliding doors - corner
6 mm clear safety glass
Aluminum profiles and components
Extensibility cm 2



Profilo di chiusura
Closing profile



Maniglia
Handle

EQUA
E6C9A



Equa - Porta battente e fisso in linea - nicchia
Cristallo di sicurezza 6 mm
Profili e componenti in alluminio
Estensibilità cm 4

Equa - Pivot door and in line panel - niche
6 mm clear safety glass
Aluminum profiles and components
Extensibility cm 4

Finitura Nero opaco
Black matte finishing



Profilo a muro
Wall profile



Maniglia
Handle

EQUA
E6B3A



Equa - Porta scorrevole - angolo
Cristallo di sicurezza 6 mm
Profili e componenti in alluminio
Estensibilità cm 2

Equa - Sliding door - corner
6 mm clear safety glass
Aluminum profiles and components
Extensibility cm 2

Finitura Cromo lucido
Polished chrome finishing



Profilo ad angolo
Angle profile



Maniglia
Handle

EQUA
E6C2A



Modelli

Models



Nicchia/
Niche



Angolo/
Corner



Parete/
Wall



Vasca/
Tub

Mod. E6B1A - Pag. 189



Mod. E6B2A - Pag. 187



Mod. E6B3A - Pag. 190



Mod. E6B4A - Pag. 186



Mod. E6B9A - Pag. 191



Mod. E6C2A - Pag. 181



Mod. E6C1A - Pag. 183



Mod. E6C9A - Pag. 180



Mod. E6C3A - Pag. 185



Mod. E6G2A - Pag. 182



Mod. E6C7A - Pag. 184



Mod. E6G1A - Pag. 188



Equa E6C9A

Angolo Corner

Cristallo temperato di sicurezza
6 mm. Componenti e profili in
alluminio.
Estensibilità 2 cm
Finitura profilo alluminio lucido




Non reversibile L/R

Tempered safety glass 6 mm.
Aluminum profiles and
components.
Extensibility 2 cm
Glossy brilliant finishing

Non reversible L/R



Modello Model	Dimensione Dimension A cm	Entrata Entry C cm	Peso Weight Kg	Altezza Height B cm
E6C9A10	68 - 70	36	47	200,2
E6C9A20	73 - 75	39,5	55	200,2
E6C9A30	78 - 80	43	64	200,2
E6C9A40	83 - 85	46,5	71	200,2
E6C9A50	88 - 90	50	79	200,2
E6C9A60	93 - 95	53,5	84	200,2
E6C9A70	98 - 100	57	89	200,2



Equa E6C2A

Angolo Corner

Cristallo temperato di sicurezza
6 mm. Componenti e profili in
alluminio.
Estensibilità 2 cm
Finitura profilo alluminio lucido

Non reversibile L/R




Tempered safety glass 6 mm.
Aluminum profiles and
components.
Extensibility 2 cm
Glossy brilliant finishing

Non reversible L/R



Modello Model	Dimensione Dimension A cm	Entrata Entry C cm	Peso Weight Kg	Altezza Height B cm
E6C2A10	98 - 100	41	47	200,2
E6C2A20	108 - 110	46	55	200,2
E6C2A30	118 - 120	51	64	200,2
E6C2A40	128 - 130	56	71	200,2
E6C2A50	138 - 140	61	79	200,2
E6C2A60	148 - 150	66	84	200,2
E6C2A70	158 - 160	71	89	200,2

Da abbinare a lato fisso E6G2A
To be paired with fix side E6G2A



Equa

E6G2A

Lato fisso

Fix side

Cristallo temperato di sicurezza 6 mm. Componenti e profili in alluminio.
Estensibilità 2 cm
Finitura profilo alluminio lucido

Non reversibile L/R


Tempered safety glass 6 mm.
Aluminum profiles and components.
Extensibility 2 cm
Glossy brilliant finishing

Non reversible L/R



Modello Model	Dimensione Dimension A cm	Peso Weight Kg	Altezza Height B cm
E6G2A10	68 - 70	26	200,2
E6G2A20	73 - 75	29	200,2
E6G2A30	78 - 80	32	200,2
E6G2A40	83 - 85	35	200,2
E6G2A50	88 - 90	38	200,2
E6G2A60	98 - 100	41	200,2

Da abbinare a porta E6C2A
To be paired with sliding door E6C2A



Sezione a 100 cm
Section at 100 cm



Versione R
R Version



Equa

E6C1A

Nicchia

Niche

Cristallo temperato di sicurezza 6 mm. Componenti e profili in alluminio.
Estensibilità 4 cm
Finitura profilo alluminio lucido


Non reversibile L/R

Tempered safety glass 6 mm.
Aluminum profiles and components.
Extensibility 4 cm
Glossy brilliant finishing

Non reversible L/R





Modello Model	Dimensione Dimension A cm	Entrata Entry C cm	Peso Weight Kg	Altezza Height B cm
E6C1A10	96 - 100	41	47	200,2
E6C1A20	106 - 110	46	55	200,2
E6C1A30	116 - 120	51	64	200,2
E6C1A40	126 - 130	56	71	200,2
E6C1A50	136 - 140	61	79	200,2
E6C1A60	146 - 150	66	84	200,2
E6C1A70	156 - 160	71	89	200,2



Versione L
L Version

Sezione a 100 cm
Section at 100 cm



Equa

E6C7A

Nicchia Niche

Cristallo temperato di sicurezza
6 mm. Componenti e profili in
alluminio.
Estensibilità 4 cm
Finitura profilo alluminio lucido


Non reversibile L/R

Tempered safety glass 6 mm.
Aluminum profiles and
components.
Extensibility 4 cm
Glossy brilliant finishing

Non reversible L/R



Modello Model	Dimensione Dimension A cm	Entrata Entry C cm	Peso Weight Kg	Altezza Height B cm
E6C7A10	116 - 120	62	47	200,2
E6C7A20	136 - 140	67	55	200,2
E6C7A30	156 - 160	72	64	200,2
E6C7A40	176 - 180	77	71	200,2



Equa

E6C3A

Nicchia Niche

Cristallo temperato di sicurezza
6 mm. Componenti e profili in
alluminio.
Estensibilità 4 cm
Finitura profilo alluminio lucido


Non reversibile L/R

Tempered safety glass 6 mm.
Aluminum profiles and
components.
Extensibility 4 cm
Glossy brilliant finishing

Non reversible L/R



Modello Model	Dimensione Dimension A cm	Entrata Entry C cm	Peso Weight Kg	Altezza Height B cm
E5C1A10	116 - 120	33,5	47	200,2
E5C1A20	136 - 140	40,5	55	200,2
E5C1A30	156 - 160	47,5	64	200,2
E5C1A40	176 - 180	54,5	71	200,2



Versione L L Version



Equa

E6B4A

Angolo Corner

Cristallo temperato di sicurezza 6 mm. Componenti e profili in alluminio.
Estensibilità 2 cm
Finitura profilo alluminio lucido
Apertura IN&OUT

Reversibile


Tempered safety glass 6 mm.
Aluminum profiles and components.
Extensibility 2cm
Glossy brilliant finishing
IN&OUT Opening

Reversible





Modello Model	Dimensione Dimension A cm	Entrata Entry C cm	Ingombro Swinging point 90° D cm	Peso Weight Kg	Altezza Height B cm
E6B4A10	88 - 90	58	60	47	200,2
E6B4A20	98 - 100	68	70	55	200,2
E6B4A30	118 - 120	68	70	64	200,2
E6B4A40	138 - 140	68	70	73	200,2

Da abbinare a lato fisso E6G1A
To be paired with fix side E6G1A



Sezione a 100 cm
Section at 100 cm



Equa

E6B2A

Angolo Corner

Cristallo temperato di sicurezza 6 mm. Componenti e profili in alluminio.
Estensibilità 2 cm
Finitura profilo alluminio lucido
Apertura IN&OUT

Reversibile


Tempered safety glass 6 mm.
Aluminum profiles and components.
Extensibility 2cm
Glossy brilliant finishing
IN&OUT Opening

Reversible





Modello Model	Dimensione Dimension A cm	Entrata Entry C cm	Ingombro Swinging point 90° D cm	Peso Weight Kg	Altezza Height B cm
E6B2A10	68 - 70	50	52	47	200,2
E6B2A20	73 - 75	55	57	55	200,2
E6B2A30	78 - 80	60	62	64	200,2
E6B2A40	83 - 85	65	67	71	200,2
E6B2A50	88 - 90	70	72	78	200,2

Da abbinare a lato fisso E6G1A
To be paired with fix side E6G1A



Sezione a 100 cm
Section at 100 cm



Equa

E6G1A

Lato fisso

Fix side

Cristallo temperato di sicurezza 6 mm. Componenti e profili in alluminio.
Estensibilità 2 cm
Finitura profilo alluminio lucido
Apertura IN&OUT

Reversibile


Tempered safety glass 6 mm.
Aluminum profiles and components.
Extensibility 2cm
Glossy brilliant finishing
IN&OUT Opening

Reversible




Modello Model	Dimensione Dimension A cm	Peso Weight Kg	Altezza Height B cm
E6G1A10	68 - 70	26	200,2
E6G1A20	73 - 75	29	200,2
E6G1A30	78 - 80	32	200,2
E6G1A40	83 - 85	35	200,2
E6G1A50	88 - 90	38	200,2
E6G1A60	93 - 95	41	200,2
E6G1A70	98 - 100	44	200,2

Da abbinare a porta E6B4A e E6B2A
To be paired with pivot door E6B4A or E6B2A



Sezione a 100 cm
Section at 100 cm



Equa

E6B1A

Nicchia

Niche

Cristallo temperato di sicurezza 6 mm. Componenti e profili in alluminio.
Estensibilità 4 cm
Finitura profilo alluminio lucido
Apertura IN&OUT


Reversibile

Tempered safety glass 6 mm.
Aluminum profiles and components.
Extensibility 4 cm
Glossy brilliant finishing
IN&OUT Opening



Reversible



Modello Model	Dimensione Dimension A cm	Entrata Entry C cm	Ingombro Swinging point 90° D cm	Peso Weight Kg	Altezza Height B cm
E6B1A10	66 - 70	50	52	47	200,2
E6B1A20	71 - 75	55	57	55	200,2
E6B1A30	76 - 80	60	62	64	200,2
E6B1A40	81 - 85	65	67	71	200,2
E6B1A50	86 - 90	70	72	79	200,2



Sezione a 100 cm
Section at 100 cm



Equa E6B3A

Nicchia Niche

Cristallo temperato di sicurezza
6 mm. Componenti e profili in
alluminio.
Estensibilità 4 cm
Finitura profilo alluminio lucido
Apertura IN&OUT


Reversibile

Tempered safety glass 6 mm.
Aluminum profiles and
components.
Extensibility 4 cm
Glossy brilliant finishing
IN&OUT Opening


Reversibile



Modello Model	Dimensione Dimension A cm	Entrata Entry C cm	Ingombro Swinging point 90° D cm	Peso Weight Kg	Altezza Height B cm
E6B3A10	86 - 90	58	60	47	200,2
E6B3A20	96 - 100	58	60	55	200,2
E6B3A30	106 - 110	58	60	64	200,2
E6B3A40	116 - 120	68	70	71	200,2
E6B3A50	136 - 140	68	70	79	200,2



Sezione a 100 cm
Section at 100 cm



Equa E6B9A

Nicchia Niche

Cristallo temperato di sicurezza
6 mm. Componenti e profili in
alluminio.
Estensibilità 4 cm
Finitura profilo alluminio lucido
Apertura IN&OUT


Reversibile

Tempered safety glass 6 mm.
Aluminum profiles and
components.
Extensibility 4 cm
Glossy brilliant finishing
IN&OUT Opening

Reversibile



Modello Model	Dimensione Dimension A cm	Entrata Entry C cm	Ingombro Swinging point 90° D cm	Peso Weight Kg	Altezza Height B cm
E6B9A10	66 - 70	44	21	47	200,2
E6B9A20	71 - 75	49	23,5	55	200,2
E6B9A30	76 - 80	54	26	64	200,2
E6B9A40	86 - 90	64	28,5	71	200,2
E6B9A50	96 - 100	74	31	79	200,2



Sezione a 100 cm
Section at 100 cm

